

Teszt kérdések megoldásokkal

1. A csatornák és a kollaterálisok a következő elv szerint haladnak a törzsön: "A hason a Yin-ek, a háton Yang-ok." melyik csatorna szól e szabályszerűség ellen?

- a. Zu YangMing Gyomor csatorna
- b. Zu ShaoYin Vese csatorna.
- c. Zu TaiYang Hhólyag csatorna

2. Melyik csatorna halad át 2 cun távolságra a has elülső középvonalától?

- a. Lábi TaiYin Lép
- b. Lábi ShaoYang Epehólyag,
- c. Lábi JueYin Máj
- d. fentiek közül egyik sem

3. A tizenkét csatornából melyik halad át több ZangFu szervben?

- a. Shou TaiYin Tüdő csatorna
- b. kézi YangMing Vab csatorna
- c. Zu ShaoYin Vese csatorna
- d. kézi ShaoJang Hm csatorna

4. A Yin csatornák közül melyik emelkedik közvetlenül a fejtetőre?

- a. Zu JueYin Máj csatorna
- b. ShaoYin Szív csatorna
- c. Shou TaiYin Tüdő csatorna

5. Az alábbi csatornák közül melyiknek van a legtöbb keresztezési pontja a ChongMai csatornával?

- a. Zu ShaoYin Vese csatorna
- b. Zu JueYin Máj csatorna
- c. Zu TaiYang Hhólyag csatorna

6. Melyik pontból ered a Lép Nagy Luo Csatorna?

- a. SanYinJiao
- b. ZhangMen
- c. DaBao

7. A láb JueYin Máj csatornának melyik az antik Forrás (Ying) pontja?

- a. XingJian M2 (ez a levezető pont is a csatornának)

- b. M8 QuQuan
- c. TaiChong M3

8. Melyik a Lábi JueYin Máj csatorna Tenger (He) pontja

- a. M2 XingJian
- b. M8 QuQuan
- c. M3 TaiChong

9. Melyik a Lábi JueYin Máj csatorna antik Patak (Shu) pontja?

- a. M2 XingJian
- b. M8 QuQuan
- c. M3 TaiChong
- d. Hh 18 GanShu

10. Az alábbi pontok közül melyik a JueYin Szívburok csatorna antik Kút (Jing) pontja?

- a. Szb 9 ZhongChong
- b. Szb 8 LaoGong
- c. Szb 7 DaLing
- d. Szb 6 NeiGuan

11. Melyik a Vékonybél csatorna alsó He pontja?

- a. Véb 8
- b. Véb 6
- c. Gy39 XiaJuXu

12. Az alábbi pontok közül melyik a lábi TaiYang Hhólyag csatorna Yuan pontja?

- a. ZhiYin Hh 67
- b. JingGu Hh64
- c. ShuGu Hh65

13. Melyik a Yuan pontja a Tüdő TaiYin csatornának?

- a. Tai Yuan
- b. LieQue
- c. KongZui

14. Melyik a lábi JueYin Máj cs-a Luo pontja?

- a. M2 XingJian
- b. M8 QuQuan
- c. M3 TaiChong
- d. LiGou M5

15. Melyik a lábi ShaoYang Epehólyag cs-a Luo pontja?

- a. GuangMing Eh 37
- b. TingHui Eh2
- c. FengQi Eh20

16. Melyik a YangMing Vastagbél csatorna Yuan pontja?

- a. PianLi Vab6
- b. WenLiu Vab 7
- c. HeGu Vab4

17. Melyik a TaiYin Tüdő csatorna Xi pontja?

- a. Tai Yuan
- b. LieQue
- c. KongZui

18. Melyik a Lép Nagy Luo-jának ellátási területe?

- a. mellkas oldalai
- b. fej
- c. végtagok

19. Melyik a kézi ShaoYin Szív csatorna Luo pontja

- a. ShenMen Sz7
- b. YinXi Sz6
- c. ShaoHai Sz 3

20. Melyik a YangQiao mai cs-na Xi pontja?

- a. Hh59 FuYang
- b. V8 JiaoXin
- c. V9 ZhuBin
- d. Eh35 YangJiao

21. A kézi YangMing Vastagbél csatornának milyen fontos pontja a WenLiu Vab 7?

- a. Xi pont
- b. Mu pont
- c. Shu pont

22. Melyik fő csatornához tartozik a YinWei-mai ZhuBin Xi pontja?

- a. lábi TaiYang Hhólyag csatornához
- b. lábi ShaoYin Vese csatornához

c. lábi ShaoYang Epehólyag csatornához

23. Melyik a vér Hui pontja?

- a. M13 ZhangMen
- b. Bef3 ZhongJi
- c. Hh17 GeShu

24. Melyik szerv Mu pontja a ZhangMen M13?

- a. Lép
- b. Vese
- c. Bef

25. Melyik szerv Mu pontja a JingMen Eh 25 ?

- a. Lép
- b. Vese
- c. Bef

26. Melyik a csoportos Luo pontja az alsó végtag Yang oldalának?

- a. Eh 39
- b. L6
- c. Hh60

d. Hh39

27. Melyik a csoportos Luo pontja a felső végtag Yin oldalának?

- a. Sz 6
- b. Szb5
- c. Tü 9

28. Melyik a Vastagbél csatorna Anya pontja?

- a.Vab11
- b.Vab 2
- c.Vab 12

29. Melyik a Vékonybél csatorna Fiú pontja?

- a.Véb 3
- b. Véb 6
- c. Véb 8

30. Melyik testtájra van hatással a Hh40 pont?

- a. arc és száj
- b. Has
- c. fej és nyak hátsó része
- d. hát felső és alsó része

31. Eh csatornának melyik az alsó He pontja?

- a. Eh34
- b. Gy39
- c. Hh40
- d.Hh39

32. Melyik a csontok Hui pontja?

- a. Bef 17
- b. Hh11
- c. Bef 12
- d. Eh 39

33. Melyik a Hhólyag Mu pontja?

- a. Bef 4 GuanYuan
- b. Bef 3 ZhongJi
- c. Bef 5 ShiMen

34. A nyolc különleges cs-na közül melyikkel van összekötve a ShenMai Hh62 pont?

- a. YinQiao mai
- b. YangWei mai
- c. YangQiao mai
- d. YinWei mai

35. Milyen betegségek kezelésében használják a GongSun és a NeiGuan pontokat?

- a. szív, mellkas, gyomor, lép
- b. fejfájás
- c. ízületi fájdalom

36. A BaiHui pont mikor kezelhető moxával?

- a. Többlet tünetek esetén
- b. Hiány tünetek esetén

37. Melyik a helyes sorrend a fülkagyló körül fentről lefelé található pontokat illetően?

- a.** JiaoSun Hm 20, ErMen Hm21, TingGong Véb19, TingXui Eh2
- b.** TingXui Eh2, ErMen Hm21, JiaoSun Hm 20, TingGong Véb19
- c. ErMen Hm21, TingXui Eh2, JiaoSun Hm 20, JiaoSun Hm 20

38. Melyik pontot érdemes elsősorban hő levezetésre, szem megvilágítására és a Szél elvezetésére használni?

- a. TianZhu Hh10
- b. GanShu Hh 18
- c. FengFu Kor16
- d. FengQi Eh20

39. Melyik csatornához tartozik a TaiYang pont?

- a. Kézi TaiYin csatornához
- b. Kézi Yue Yin csatornához
- c. KéziShaoYin csatornához
- d. egyikhez sem, csatornán kívüli pont

40. Mi okozhat energia egyensúly felborulást a csatornában, ill. egy vagy több ZangFu-ban működő Alapszubsztanciánál?

- a. Xu-Hiány,
- b. Shi-Többlet,
- c. Yu-Pangás
- d. mindegyik

41. Melyik pont található közvetlenül a pupillától lefelé, az orrszárny alsó szélének szintjén?

- a. JuLiao
- b. SiBai
- c. DiCang

42. Melyik pont alkalmazható mind a szapora légzés, mind a szülés utáni tejelválasztás csökkenése esetén?

- a. RuGen Gy18
- b. TanZhong Bef 17
- c. ShaoZe Véb 1

43. GuanYuan Bef 4 a köldök alatt hol található?

- a. 3 cun-nyira
- b. 1,5 cun-nyira
- c. 2 cun-nyira

44. QiHai hol található?

- a. Köldök alatt 1,5 cun
- b. Köldök alatt 1 cun
- c. Köldök alatt 2 cun

45. Mely pontok találhatóak a köldök szintjén?

- a. HuangShu, TianShu, DaHeng, DaiMai
- b. GanShu, ZhongFu, YunMen
- c. XiaBai Tü4, ChiZe Tü5, KongZui Tü 6

46. Az alábbi pontok közül melyik található 1,5 cun távolságra a IX. mellcsigolya tövisnyúlványa alatti helytől?

- a. GanShu
- b. ShenShu
- c. DanShu
- d. PiShu

47. Az alábbi pontcsoportok közül melyiket használják a mellkasi, szív- és gyomorbetegségek kezelésére?

- a. ZhongFu, ZhaoHai
- b. YunMen, TianFu
- c. NeiGuan, GongSun

48. A váll lágyrészeinek melyik betegsége okoz fájdalmat a JianYu Vab 15 pont tapintásakor?

- a. supraspinatus ín gyulladása
- b. m biceps brachii ín gyulladása
- c. m triceps brachii ín gyulladása

49. Milyen pontot találunk a Vab 15 ponttal szemben, mely szintén hatásos a humeroscapularis periarthritisz kezelésében?

- a. JianJing Eh21
- b. JianLiao Hm14
- c. JianZhen Véb 9

50. Csecsemőknél a BaiHui Kor 20 pont szúrása...

- a. tilos
- b. engedélyezett

51. A ShaoShangTü11 pont szúrásának legelterjedtebb módja a ...

- a. pontszúrás vérlebocsátással

- b. moxa
- c. akupresszúra

52. A SanYinJiao pontot szabad-e terhesség alatt szúrni?

- a. Nem
- b. Igen

53. Okozhat e máj- és lép károsodást egy túl mély, merőleges szúrás, több mint 1,5cun a ZhangMen pontba?

- a. Igen
- b. Nem

54. Melyik kézi csatornáknak van alsó He pontja?

- a.** kézi TaiYang Véb, kézi YangMing Vab, kézi ShaoJang Hm
- b.** kézi TaiYin Tü, kézi JueJin Szb, kézi ShaoYin Sz

55. A fülüreg mely részén található a foghúzás során fülakupunktúrához használt pontok?

- a. traguson

- b. fülcimpán
- c. helixen

56. Az éhség és szomjúság pontok a fülön hol találhatóak?.

- a. traguson
- b. antitraguson
- c. helixen

57. Az alábbi fülderületek közül mely régió pontjait nem használják a magas vérnyomás fülszűréssel történő kezelésére?

- a. Sajkaárok
- b. trágus
- c. conhae
- d. trigonum triangularae

58. A térd pontok a fülön hol találhatóak?.

- a. Sajkaárok
- b. trágus
- c. conhae

d.anthelix felső szára

59. Mely pontokat érdemes elsősorban az alsó végtagbénulással járó apoplexia kezelésében alkalmazni?

- a. SanYinJiaoL6, YinLingQuan L6
- b. BiGuan Gy31, ZuSanLi Gy36

60. Melyik pontot érdemes először alkalmazni a "ferde szájzug" kezelésében?

- a. DiCang Gy4
- b. XiaGuan Gy7
- c. Mindkettőt

61. Melyik pontot érdemes először alkalmazni orrdugulásos megfázás kezelésében?

- a. YingXiang Vab 20
- b. BiTong csatornán kívüli pont
- c. Mindkettőt

62. Melyik pontot érdemes először alkalmazni hányás kezelésében?

- a. NeiGuan Szb 6
- b. QuZe Szb 3
- c. DaLing Szb 7

63. Tizenkét kút (Jing) pont használható kómában. Melyiket kell először használni magas lázzal járó kómában?

- a. ZhongChong Szb9
- b. ShaoShang Tü11
- c. ShaoChong Sz9

64. Milyen pontokat kell elsősorban alkalmazni a paraplegia kezelésében?

- a.** csatornán kívüli pontokat, amelyek a sérült csigolyák két oldalán helyezkednek el Ezek a HuaTuo JiaChi 17 csatornán kívüli pontok mind a két oldalán a gerincnek, összesen34, a Th és a L csigolyák processus spinosusának végétől fél cun-nyira
- b.** Yuan pontokat
- c.** Mu pontokat

65. Milyen pontok szúrása és móxa kezelése jön szóba vizelet inkontinencia esetén

a. Hh28, Hh32, Bef3, Bef6 , Hh23, Kor4

b. Hh18, Hh10, Eh 30, Kor14

66. Mely csatornák szűrő pontjaira gondolunk elsősorban dysmenorrhoea esetén?

a. DuMai, három lábi Yang csatorna

b. RenMai, a három lábi Yin csatorna (L, M, V)

67. Melyik pontokat tilos terhesség alatt szúrni?

a. HeGu Vab4

b. SanYinJiao L6

c. JianJing Eh 21

d. mindegyik fönti pontot tilos

68. Ha a magzat rossz helyzetben van, mely pont használható akupunktúrás és moxibustiós kezelésre...

a. ZhiYin Hh67

b. ShenMay Hh62

c. mindkettőt

69. Melyik pontokat érdemes elsősorban alkalmazni késleltetett vajúadás esetén?

- a. HeGu,
- b. SanYinJiao
- c. Mindkettőt

70. Milyen receptúrát alkalmazna férfi beteg krónikus derékfájása esetén?

- a.** Bal oldalt Véb 3, jobb oldalt Hh62, jobb oldalt Sz7, bal oldalt V4, Hh23, Hh25, csatornán kívüli pont a L5 csigolya processus spinosusa alatt
- b.** jobb oldalt Véb3, bal oldalt Hh62, bal oldalt Tü7, jobb oldalt V6, Hh23, Hh25, csatornán kívüli pont a L5 csigolya processus spinosusa alatt

71. Milyen receptúrát alkalmazna nő beteg krónikus derékfájása esetén?

- a.** Bal oldalt Véb 3, jobb oldalt Hh62, jobb oldalt Sz7, bal oldalt V4, Hh23, Hh25, csatornán kívüli pont a L5 csigolya processus spinosusa alatt

b. jobb oldalt Véb3, bal oldalt Hh62, bal oldalt Tü7, jobb oldalt V6, Hh23, Hh25, csatornán kívüli pont a L5 csigolya processus spinosusa alatt

72. Melyik Különleges csatorna a „Vér tengere”?

- a. YangQiao mai
- b. YinQiao Mai
- c. YangWei mai
- d. Chong mai

73. Mely pontokkal kezdjük a kezelést urticaria esetén?

- a. XueHai L10, QuChi Vab11, WeiZhong Hh40
- b. HeGu, ZhiGou Hm6, YangLingQuan Eh34

74. A beteg néhány napja fájdalmat panaszol az ágyéki régióban a fájdalom a lábszár elülső felületére sugárzik. Az ínreflexek kiválthatók. Érzékzavart nem jelez
KÉRDÉS: Nevezze meg a sárült csatornát?

- a. Zu YangMing GY csatorna
- b. Zu ShaoYang Eh csatorna

c. Zu TaiYang Hh csatorna

75. A beteg visszatérő, rohamokban jelentkező légzési rendellenességre panaszkodik, melyet mellkasi szorító érzés kísér. Köhög, bőséges gennyes köpettel. A nyelv vastag, sárga lepedékkel van bevonva. A pulzus gyors, erős.

KÉRDÉS: Milyen külső ártalmas hatás van jelen?

- a. Nyálka - Forróság
- b. Szél
- c. Hideg
- d. Szárazság

76. 2 napja beteg. Fájdalmassá vált a lumbalis régiója, a fájdalom a jobb lábszár hátsó felületére, valamint a lábfej külső élére sugárzik. Inreflexek jobb = bal, érzészavart nem jelez.

KÉRDÉS: Nevezze meg az érintett csatornát?

- a. Zu TaiYang Hh
- b. Zu ShaoYang Eh
- c. Zu YangMing Gy

77. A beteg ingerlékenységre, határozatlanságra, egyenetlen hő- és hidegérzetre, bordák alatti teltségérzetre, fényérzékenységre, homályos

látásra, izom- és belső szervek görcsös állapotára panaszkodik. Körmei puhák és gyengék.

KÉRDÉS: Melyik szerv érintett?

- a. Máj Gan
- b. Tüdő
- c. Lép

78. A beteg visszatérő homlokfájdalomra panaszkodik.

KÉRDÉS: Nevezze meg az érintett csatornákat

- a. YangMing Vab/Gy
- b. ShaoYang Hm/Eh
- c. TaiYang Véb/Hh

79. 2 napja beteg. Fájdalmassá vált a lumbalis régiója, a fájdalom a jobb lábszár hátsó felületére, valamint a lábfej külső élére sugárzik. Ínreflexek jobb = bal, érzészavart nem jelez.

KÉRDÉS: Nevezze meg az érintett csatornát?

- a. Zu TaiYang Hh
- b. Zu ShaoYang Eh
- c. Zu YangMing Gy

80. A beteg asztmás légzési nehezítettségre panaszkodik, fizikai terhelés panaszát fokozza, ,
fülzúgás, derekfájás, hidegrázás, hideg végtagok kísérik panaszát. Pulzusa mély, gyenge.
megjegyzés: Asztma kínaiul: XianChuan, Xian-zajos, Chuan-légszomj

KÉRDÉS: Határozza meg, melyik funkció kör elégtelensége vezetett e betegséghez?

- a. Vesék
- b. Szív
- c. Máj

81. A beteg álmatlanságra, szívdobogásérzésre, enyhe izzadásra, hő- és hidegérzékenységre panaszkodik. Vizsgálatkor nyugtalan, sápadt, könnyen kipirosodik, szabálytalan a szívverése.
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett?

- a. Szív Xin
- b. Máj
- c. Lép

82. A beteg alvászavarra, gyakori éjjeli ébredésre, szapora szívverésre, feledékenységre, izzadásra,

fáradékonyságra, híg székletre
panaszodik. Sápadt, sokat fogyott
KÉRDÉS: helyesen cselekszünk a kezelés során
ha serkentjük a Qi-t és a vérképzést?

- a. Igen
- b. Nem

83. A beteg panaszai: légszomj, tüsszögés, váladék az orrmelléküregekből, bőrszárazság és verejték hiány. Objektíven - melankolikus, szentimentális, önsajnáló. Nyálkahártyája, boré sérülékeny.
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett?

- a. Máj
- b. Tüdő
- c. Lép
- d. Szív

84. A páciens panaszai: merevség és fájdalom a hát alsó részén, csípőtájt, térdében. Impotencia is jelen van. Objektíven - gyanakvó, cinikus, döntésképtelen, memória gyengült, Arca duzzadt
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett?

- a. Máj

- b. Tüdő
- c. Lép
- d. Vese Shen

85. Aluszékonyság, ellenállóképesség gyengült hangulata nyomott. Sápadt, tompult, általános gyengeség, rossz étvágy, hidegrázás, kitartás hiánya jellemzi?

KÉRDÉS: Melyik alapvető szubsztancia sérült?

- a. Qi kimerülés, hiány
- b. Yang Hiány
- c. Xue hiány

86. Arc: fehér, fonnyadt, szédül. csillagokat lát. ajak világos, nyelv sápadt, pulzus: finom, erőtlen

KÉRDÉS: Melyik alapvető szubsztancia sérült

- a. Xue Hiány
- b. Qi kimerülés, hiány
- c. Yang Hiány

87. Feszültség, nyomás érzet, teltség a fejben, mellkasban, hasban, böfögés, meteorizmus, migráló fájdalom egész testben

KÉRDÉS: Melyik alapvető szubsztancia sérült

- a. Xue Hiány
- b. Qi kimerülés, hiány
- c. Yang Hiány
- d. Qi pangás

88. Puffadt arc, ragacsos izzadság, puha test, nehézség és teltségérzet a fejben és a végtagokban, hasi-, ízületi-, izomfájdalom és duzzanat.

KÉRDÉS: Mi okozhatja a panaszokat

- a. Xue Hiány
- b. Qi kimerülés, hiány
- c. Yang Hiány
- d. Nedvesség pangás

89. Szorongás, ingerlékenység, sápadtság, vérszegénység, száraz fakó bőr, száraz haj, köröm, szem. Gyengeség, sápadtság, alvászavar, fáradtság, általános gyengeség, hideg kezek és lábak.

KÉRDÉS: Mi okozhatja a panaszokat

- a. Xue Hiány
- b. Qi kimerülés, hiány
- c. Yang Hiány
- d. Nedvesség pangás

90. Idegesség, fejfájás, görcsök, szűrő fájdalom, zsibbadás, bénulás, duzzadt kemény tapintatú mell

KÉRDÉS: Mi okozhatja a panaszokat

- a. Xue Hiány
- b. Qi kimerülés, hiány
- c. Yang Hiány
- d. Xue pangás

91. A páciens lázra, fájdalomra és torokszárazságra panaszkodik, melyet égető érzés kísér. Orrváladéka sárgászöld, nyálkás. Szomjas, hideg italokat és ételt kíván.. Szemei vörösek, sárga lepedék a vörös nyelv testen, Állapotát súlyosbítja a hőség és a szárazság.

KÉRDÉS: Melyik Ártalmas hatás van jelen

- a. Forróság Re
- b. Hideg Han
- c. Szél Feng
- d. Nedvesség Shi

92. A páciens hidegérzetet észlel a végtagokban, hasban, széklete lágy, vizelete bőséges, az arca duzzadt. Meleg, főtt ételek és forró italok iránt vágyakozik. Objektíven a bőr sápadt, a nyelven fehér lepedék látható, a kezek és lábak hidegek és

nedvesek.

KÉRDÉS: Melyik Ártalmas hatás van jelen

- a. Forróság Re
- b. Hideg Han
- c. Szél Feng
- d. Nedvesség Shi

93. A beteget vándorló fejfájás, izomfájdalom, szél és huzat okozta hidegrázás, egyensúlyvesztéssel járó szédülés, bőr- és izomfájdalom zavarja. Objektíven - a bőr márványszerű, nyelve remeg, a pulzus rugalmas, fonalszerű.

KÉRDÉS: Melyik Ártalmas hatás van jelen

- a. Forróság Re
- b. Hideg Han
- c. Szél Feng
- d. Nedvesség Shi

94. A beteg szédülésről, teltségérzetről a fejében és hányingerről panaszkodik. Állapotát súlyosbítja a zsíros ételek, tejtermékek, tojás és cukor fogyasztása. Objektíven - a verejtéke ragacsos, a nyelven - zsíros, csúszós bevonat, pulzusa telt,

csúszós

KÉRDÉS: Melyik Ártalmas hatás van jelen

- a. Forróság Re
- b. Hideg Han
- c. Szél Feng
- d. Nedvesség Shi

95. A beteg lázas, éjszaka rosszul alszik, hideg italt kíván. Éjszaka feje izzad, a takarót sem viseli.. Köhögését sűrű, száraz, ragacsos ,zöld köpet kíséri., melyet nagyon nehezen tud felköhögni.

KÉRDÉS: Melyik a helyes terápiás elv?

- a. láz csökkentés,
- b.tüdő Qi leszállítás,
- c. köhögés csillapítás, nyálka oszlatás
- d. a fönti mind helyes

96. A beteg visszatérő halántéktáji fejfájásra panaszkodik, melyet fejfűgás, szédűlés, keserű szájíz kísér főleg reggel.

KÉRDÉS: Melyik a sérűlt csatornarendszer?

- a. ShaoYang

- b. YangMing
- c. TaiYang

97. A beteget szorong, visszahúzódó, aluszékony, rossz az emésztése, puffad, laza a széklete, izomgyengeség, vízvisszatartás zavarja. Vizsgálatkor - visszér, vakarások nyomai
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett?

- a. Máj
- b. Tüdő
- c. Lép Pi

- d. Szív

98. A páciens szívtáji diszkomfort érzésre panaszkodik, mely fizikai megerőltetés során jelentkeznek. Ilyenkor általános gyengeség, halántéki fájdalom és keserű szájíz is jelen van
KÉRDÉS: Melyik csatornarendszer érintett?

- a. TaiYang
- b. ShaoYang
- c. YangMing

99. 52 éves nőbeteg. Méh prolapsusa miatt szenved. Fekvéskor a prolapsus megszűnik. Alhasban nehézség érzetről számól be, dereka fájdalmas, arca sápadt, ideges, fáradékony. gyakori a vizelési inger. Nyelvén vékony bevonat, pulzus gyenge.

KÉRDÉS: Határozza meg mely csatornák gyengüléséről lehet szó?

- a. TaiYang
- b. YinWei Mai
- c. YangQiao Mai
- d. ChongMai, RenMai

100. A beteg hirtelen ijedség miatt elvesztette eszméletét, elájult, sápadt, hidegek a végtagjai, a pulzusa lassú, izomzata ellazult, a szisztolés nyomás csökkent, a diasztolés nyomás normális.

KÉRDÉS: Melyik pontot kell azonnal kezelni?

- a. RenZhong Kor 26
- b. HuiYin Bef1
- c. HeGu